


1		2		3		4	
A		JL5-1140QD-M20-ZT					
B		技术要求		技术要求			
C		1. 本产品应符合GB/T 3836-2021、Q/MK MA0203-2022企业标准进行生产制造。		1. 本产品应符合GB/T 3836-2021、Q/MK MA0203-2022企业标准进行生产制造。			
		2. 产品各零件应该完好,无缺损,无开裂,表面光滑无毛边。		2. 产品各零件应该完好,无缺损,无开裂,表面光滑无毛边。			
		3. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。		3. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。			
		技术参数		技术参数			
		1. 电压等级: 1140V		2. 导电杆大小: M5			
D		8 DT-JL5-1140Q-M20 端子套		1 不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC		煤科电器通用件	
		7 GB/T 6170-2015 螺母 M5		1 H62			
		6 GB/T 96.1-2002 加大垫圈5		1 140HV			
		5 GD-5-T 铜弓形垫圈5		1 H62		煤科电器通用件	
		4 GD-5-G 钢弓形垫圈5		1 Q235A		煤科电器通用件	
		3 GB/T 93-1987 弹垫 5		2 65Mn			
		2 GB/T 6170-2015 螺母 M5		1 4.8级			
零件代号		1 TG-Φ10-M6D-G7-93 铜杆		1 H62		煤科电器通用件	
借(通)用件登记		序号 代 号 名 称 数量 材 料		单 件 重 量(g)		备 注	
旧底图总号		JL5-1140QD-M20 隔爆型接线端子		无锡煤科电器有限公司			
底图总号		阶段 标记 重量 比例		总 图			
签 字		设计 zouxuyuan 2023-05-16 标准化		1:1			
校核		工艺					
日 期		主管设计 审核 zoufb 2023-05-16		JL5-1140QD-M20-ZT			
		批准		共 1 张 第 1 张 版本 DW23E16 替代			
1		2		3		4	

1		2		3		4						
DT-JL5-1140Q-M20		6.3 其余										
技术要求												
1. 去毛刺。												
2. 保护隔爆面。												
3. 件1和件2 (TT-M20x2 (JL)-T) 压制成一体。												
零件代号												
借(通)用件登记												
旧底图总号												
底图总号												
签 字		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例	端子套	
		设计	zoux yuan	2023-05-16	标准化					1:1		
		校核			工艺							
日 期		主管设计			审核	zoufb	2023-05-16				DT-JL5-1140Q-M20	
					批准			共 1 张 第 1 张	版本 DW23E16	替代		
1		2		3		4						

	1	2	3	4																																																																																																																																				
A	TG-Φ10-M5D-G6-93		其余 $\nabla 6.3$																																																																																																																																					
B																																																																																																																																								
C																																																																																																																																								
D																																																																																																																																								
E	技术要求 1. 去毛刺。 2. 注意保护隔爆面。																																																																																																																																							
F	<table><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3">H62</td><td colspan="2">无锡煤科电器有限公司</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2" rowspan="3">铜杆</td></tr><tr><td colspan="2">旧底图总号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">阶段标记</td><td>重量</td><td>比例</td></tr><tr><td colspan="2">底图总号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>1:1</td></tr><tr><td colspan="2">零件代号</td><td colspan="2">标记</td><td colspan="2">处数</td><td colspan="2">分区</td><td colspan="2">更改文件号</td><td colspan="2">签名</td><td colspan="2">年月日</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">借(通)用件登记</td><td colspan="2">设计</td><td colspan="2">zouxuayan</td><td colspan="2">2023-05-16</td><td colspan="2">标准化</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">校核</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">工艺</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">日期</td><td colspan="2">主管设计</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">审核</td><td colspan="2">zoufb</td><td colspan="2">2023-05-16</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">TG-Φ10-M5D-G6-93</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">批准</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">共 1 张 第 1 张</td><td colspan="2">版本 DW23E16 替代</td></tr></table>										H62			无锡煤科电器有限公司											铜杆		旧底图总号						阶段标记		重量	比例	底图总号									1:1	零件代号		标记		处数		分区		更改文件号		签名		年月日						借(通)用件登记		设计		zouxuayan		2023-05-16		标准化												校核						工艺										日期		主管设计						审核		zoufb		2023-05-16				TG-Φ10-M5D-G6-93										批准						共 1 张 第 1 张		版本 DW23E16 替代	
						H62			无锡煤科电器有限公司																																																																																																																															
									铜杆																																																																																																																															
旧底图总号						阶段标记		重量			比例																																																																																																																													
底图总号											1:1																																																																																																																													
零件代号		标记		处数		分区		更改文件号		签名		年月日																																																																																																																												
借(通)用件登记		设计		zouxuayan		2023-05-16		标准化																																																																																																																																
		校核						工艺																																																																																																																																
日期		主管设计						审核		zoufb		2023-05-16				TG-Φ10-M5D-G6-93																																																																																																																								
								批准						共 1 张 第 1 张		版本 DW23E16 替代																																																																																																																								
	1	2	3	4																																																																																																																																				

9-5-G


全部 ∇ 12.5

A

B

C

D



技术要求

1. 去毛刺。
2. 镀锌处理。

2. 镀锌处理。

零件代号

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

答 字

日期

标记

处数

分区

更改文件号

簽名

年 月 日

阶段标记

重量

比例

无锡煤科电器有限公司

钢弓形垫圈5

GD-5-G

共 1 张 第 1 张

版本 DW23E16



替代	
----	--

1

2

3

4

	1	2	3	4					
A	L-5-GD		全部12.5		A				
B					B				
C					C				
D					D				
	技术要求								
零件代号	1. 去毛刺。								
借(通)用件登记					E				
旧底图总号			H62		无锡煤科电器有限公司				
底图总号			阶段标记		铜弓形垫圈5				
签字	标记	处数	分区	更改文件号		重量	比例		
	设计	zoux yuan	2023-05-16	标准化			4:1		
	校核			工艺					
日期	主管设计			审核	zou f b	2023-05-16	GD-5-T		F
				批准			共 1 张 第 1 张	版本 DW23E16	替代
	1	2	3	4					