












1. 去毛刺。
2. 隔爆面不得有伤痕。
3. 件1和件2(TT-M24x2(JL))压制成一體。

						不饱和聚酯玻璃纤维 增强模塑料DMC					无锡煤科电器有限公司		
旧底图总号													
底图总号													
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例	端子套		
签 字	设计	zoux yuan	2023-05-16	标准化						1:1			
	校核			工艺								DT-JL8-1140H-M24	
日 期	主管设计			审核	zoufb	2023-05-16							
				批准			共 1 张 第 1 张		版本 DW23E16		替代		

1		2		3		4		
A		TT-M24×2(JL)		其余 6.3				A
B								B
C								C
D		技术要求 1. 未标注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。 2. 去毛刺。 3. 注意保护隔爆面。						D
E		零件代号						E
F		借(通)用件登记						F
F		旧底图总号						F
F		底图总号						F
F		签字						F
F		日期						F
F		批准						F
F		共 1 张 第 1 张						F
F		版本 DW23E16						F
F		替代						F
F		TT-M24×2(JL)						F
F		铜套						F
F		H62或H59-1黄铜						F
F		无锡煤科电器有限公司						F

	1	2	3	4																																																																																			
A	TG-Φ14-M8D-G9-108		其余 $\nabla 6.3$																																																																																				
B																																																																																							
C																																																																																							
D																																																																																							
E	技术要求 1. 去毛刺。 2. 隔爆面不得有伤痕。																																																																																						
F	<table><tr><td>零件代号</td><td colspan="5"></td><td colspan="3">H62</td><td colspan="2">无锡煤科电器有限公司</td></tr><tr><td>借(通)用件登记</td><td colspan="5"></td><td colspan="3">阶段标记</td><td>重量</td><td>比例</td></tr><tr><td>旧底图总号</td><td colspan="5"></td><td colspan="3">1:1</td><td colspan="2">铜杆</td></tr><tr><td>底图总号</td><td>标记</td><td>处数</td><td>分区</td><td>更改文件号</td><td>签名</td><td>年月日</td><td colspan="3">TG-Φ14-M8D-G9-108</td></tr><tr><td>签字</td><td>设计</td><td>zouxuyan</td><td>2023-05-16</td><td>标准化</td><td></td><td></td><td colspan="3">共 1 张 第 1 张</td></tr><tr><td>日期</td><td>校核</td><td></td><td></td><td>工艺</td><td></td><td></td><td colspan="3">版本 DW23E16 替代</td></tr><tr><td></td><td>主管设计</td><td></td><td></td><td>审核</td><td>zoufb</td><td>2023-05-16</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>批准</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>				零件代号						H62			无锡煤科电器有限公司		借(通)用件登记						阶段标记			重量	比例	旧底图总号						1:1			铜杆		底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	TG-Φ14-M8D-G9-108			签字	设计	zouxuyan	2023-05-16	标准化			共 1 张 第 1 张			日期	校核			工艺			版本 DW23E16 替代				主管设计			审核	zoufb	2023-05-16								批准					
零件代号						H62			无锡煤科电器有限公司																																																																														
借(通)用件登记						阶段标记			重量	比例																																																																													
旧底图总号						1:1			铜杆																																																																														
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	TG-Φ14-M8D-G9-108																																																																																
签字	设计	zouxuyan	2023-05-16	标准化			共 1 张 第 1 张																																																																																
日期	校核			工艺			版本 DW23E16 替代																																																																																
	主管设计			审核	zoufb	2023-05-16																																																																																	
				批准																																																																																			
	1	2	3	4																																																																																			

	1	2	3	4
A	L-8-Q9		全部12.5/▽	
B				
C				
D				
E	技术要求 1. 去毛刺。			
	零件代号			
	借(通)用件登记			
	旧底图总号			
	底图总号			
	签字			
	日期			
	批准			
	共 1 张 第 1 张			
	版本 DW23E16			
	替代			
	H62			
	无锡煤科电器有限公司			
	铜弓形垫圈8			
	GD-8-T			
	2:1			
	阶段标记			
	重量			
	比例			
	标记			
	处数			
	分区			
	更改文件号			
	签名			
	年月日			
	设计			
	zoux yuan			
	2023-05-16			
	标准化			
	工艺			
	主管设计			
	zou f b			
	2023-05-16			
	审核			
	批准			
	1			
	2			
	3			
	4			

	1	2	3	4
A	9-8-09		全部12.5/	
B				
C				
D	技术要求 1. 去毛刺。 2. 镀锌处理。			
	零件代号			
	借(通)用件登记			
	旧底图总号			
	底图总号			
	签 字			
	日 期			
	批 准			
	共 1 张 第 1 张			
	版本 DW23E16			
	替代			
	Q235A			
	无锡煤科电器有限公司			
	钢弓形垫圈8			
	GD-8-G			
	1			
	2			
	3			
	4			